COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

Determina N. 102 **Del 23/06/2014**

OGGETTO:	**AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI CHIMICHE, FISICO – E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.-** **COD. CIG Z0E0FB64D7**

Registro Generale N° 145 **Del 23/06/2014**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- CHE necessita effettuare il controllo analitico delle acque destinate al consumo umano,previste dall'art.11 del D.P.R. 236/88,dal D.L. n.152 e successive modifiche e dal D.L. n.31 del 02.02.2001 nel territorio del comune di Malvagna;
- CHE con determina n.125-287 del 28.11.2012 l'incarico di cui all'oggetto è stato affidato al laboratorio M.G.B. della Dott.ssa Maria Grazia Barberi con laboratorio in Venetico ,Via Delle Officine,27 mediante un compenso di €.2.500,00 I.V.A. compresa per la durata di mesi 12;
- CHE il Laboratorio MGB ha comunicato di essere disponibile ad eseguire le analisi di controllo delle acque destinate al consumo umano, alle stesse condizioni di cui alla determina settoriale n.125-287 del 28.11.2012 e al prezzo di € 2.350,00 I.V.A. compresa se viene riconfermato l'incarico;
- CHE il laboratorio MGB risulta inserito nell'elenco Regionale al n.2012/ME/001 ed accreditato con il n.1410 a far data 18.12.2013;
- CHE la somma necessaria pari ad € 2.350,00 è stata impegnata ai sensi dell'art. n. 183 al titolo 1.09.04.03/10 bilancio 2013 – impegno n. 1287/2013;
- CONSIDERATO che l'Azienda A.S.P. non effettua in base alla normativa vigente prelievi di acqua del civico acquedotto;
- Che i prelievi dell'acque destinate al consumo umano sono indispensabili in modo di garantire la salute pubblica;
- RISCONTRATA la disponibilità del laboratorio M.G.B della Dott.ssa Maria Grazia Barberi con sede in Venetico (ME) Via delle OFFICINE,27 ad effettuare il controllo delle acque, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento e al prezzo di €.2.350,00;
- VISTO il disciplinare d'incarico relativo all'esecuzione di analisi chimiche,Fisico e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano del comune di Malvagna, sottoscritto per accettazione dal Professionista;
- VISTA la parcella preventiva delle competenze e del rimborso spese che ammonta a € 2.350,00 di cui €.1.926,49 per prestazione ed €.323,51 per I.V.A.;
- RITENUTO il compenso spettante congruo;

- CHE in base alla somma assegnata l'incarico avrà la durata di mesi dodici a partire dal giorno 24.06.2014;
- VISTA la legge 16.04.1987,N.183 art..15;
- VISTA la direttiva CEE n.80/78;
- VISTO il D.P.R. 24.05.1988 N.236;
- VISTO il D.M. 26.03.1991;
- VISTO il D.L. n.152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. N.31 delL 02.02.2001;
- VISTI gli artt. 31 e 34 della legge regionale n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regolamento dei contratti in atto vigente;
- Visto il vigente ordinamento regionale degli enti locali;

DETERMINA

1. Per quanto espresso in premessa, di riconfermare l'incarico, per l'esecuzione di analisi chimiche, fisico e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano del comune di Malvagna il laboratorio M.G.B della dott.ssa Maria Grazia Barberi- Partita I.V.A. 02106930833, con laboratorio in Venetico (ME),Via delle Officine,27 per il periodo che va dal 24.06.2014 al 24.06.2015;
2. Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico in ogni sua parte e nel suo complesso e che allegato alla presente determinazione ,per costituirne parte integrante e sostanziale:
3. Di approvare l'allegata parcella preventiva,della complessiva somma di €.2.350,00 compresa I.V.A. ed oneri accessori, firmata per accettazione dal Professionista.
4. Di prendere atto che la somma necessaria a far fronte a tale servizio è stata impegnata ai sensi dell'art. n. 183 al titolo 1.09.04.03/10 - bilancio 2013 impegno n.1287/2013.
5. Di provvedere al pagamento delle competenze tecniche con determina di liquidazione e a presentazione di regolare fattura.
6. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente nei modi e nelle forme di legge e di notificare copia al professionista incaricato, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario e al fontaniere comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Perito Edile Salvatore Mobilia)

COMUNE DI MALVAGNA
UFFICIO TECNICO

Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: **AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.-**
COD. CIG Z0E0FB64D7

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Determina n.102-145 del 23/06/2014

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

Imp. n. 1287/2013

MALVAGNA, 23/06/2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Mollica Salvatore

COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

DISCIPLINARE DI INCARICO
PER L'ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE, FISICO-CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MALVAGNA (ME).

Articolo 1 –

L'amministrazione Comunale di MALVAGNA (ME) e per essa il Responsabile del servizio nella persona del Per.Ed.Mobilia Salvatore Responsabile dell'Area Tecnica da qui in avanti sarà indicata semplicemente << l'Amministrazione >> affida in esecuzione della determina settoriale n.102-145 del 23.06.2014 al Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia BARBERI & C. S.n.c. sito in Venetico Via delle Officine, 27, Partita I.V.A. 02106930833, in seguito indicata semplicemente << Il laboratorio >> l'incarico per:

- la effettuazione degli accertamenti analitici dell'acqua del comune di MALVAGNA (ME), per uso potabile e quindi il controllo ciclico sugli standards qualitativi e quantitativi delle acque potabili, delle sue caratteristiche, al punto di captazione, ai serbatoi, ai rami terminali della distribuzione, ai sensi del D.L. n° 31 del 02.02.2001.
- la redazione di certificazioni analitiche, contenenti l'interpretazione delle risultanze delle indagini effettuate e relativa certificazione.

Articolo 2 -- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il laboratorio svolgerà l'incarico affidato analizzando l'acqua destinata al consumo umano, per verificare la buona qualità, con una frequenza minima secondo previsto dal D.L. n° 31 del 02.02.2001, i campioni di acqua destinati al consumo umano devono essere prelevati:
a) al pozzo, al punto di presa delle acque; b) agli impianti di accumulo e di potabilizzazione; c) alla rete di distribuzione. Il prelievo dei campioni di acqua da analizzare dovrà essere fatto ad intervalli di tempo il più possibili regolari.

Articolo 3 -- CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA ALLA CAPTAZIONE ED ALLA DISTRIBUZIONE

Il laboratorio eseguirà le determinazioni analitiche dell'acqua alla captazione, ai serbatoi, ed alla rete di distribuzione prelevando i campioni nei diversi punti citati con una frequenza minima secondo quanto previsto dal D.L. n° 31 del 02.02.2001.

Articolo 4 -- FREQUENZE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Con cadenza bimensile, il laboratorio procederà alla determinazione analitica dei parametri come da preventivo n* 30 del 23.06.2014
I prelievi dei campioni che saranno rappresentativi della qualità dell'acqua in esame e non contaminati dall'esterno come si evince dal preventivo di spesa.

Articolo 5 -- MODALITÀ DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI

Il laboratorio, avrà cura di prelevare, conservare, trasportare i campioni dell'acqua da esaminare in modo da evitare alterazioni che possano influenzare significativamente i risultati delle analisi.
I prelievi dei campioni di acqua, per la determinazione dei parametri organolettici, chimico-fisici, indesiderabili e tossici, devono essere fatti in contenitori puliti e sufficientemente risciacquati con lo stesso tipo di acqua da prelevare.
Per la determinazione dei parametri microbiologici, i prelievi devono essere fatti in contenitori sterili.

I campioni prelevati secondo le usuali cautele di asepsi, devono essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (2 ± 2°C) al riparo della luce, nel più beve tempo possibile (e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo), devono essere sottoposti ad esame.

Articolo 6 -- METODOLOGIA DELLE ANALISI

Le metodiche analitiche o di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri previsti dal presente disciplinare sono quelli inserite nei rapporti ISTISAN.
Ogni due mesi il laboratorio sulla base dei risultati delle indagini effettuate e dalle risultanze analitiche ottenute redigerà i relativi rapporti di prova con le interpretazioni dei risultati.

Articolo 7 -- TEMPO STABILITO PER L'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO

La comunicazione dei risultati delle analisi e la relativa certificazione dovrà effettuarsi entro dieci giorni lavorativi, dal prelievo del campione, con ogni mezzo all'Ufficio tecnico dell'Amministrazione o altro Organismo espressamente indicato, mentre la consegna dei rapporti di prova di analisi e relative interpretazioni, avverrà con cadenza bimensile.

Articolo 8 -- DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di anni uno decorrente dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Articolo 9 -- COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso che sarà corrisposto dall'Amministrazione al laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia BARBERI & C. S.n.c. per lo svolgimento dell'incarico è fissato come dal Preventivo di spesa.
I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità: A presentazione di fattura.
Le fatture saranno emesse nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10 -- MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il direttore del laboratorio non adempia alle obbligazioni assunte, l'amministrazione potrà contestare tali inadempienze mediante raccomandata a.r.; applicando una penale di € 5,16# (Euro Cinque/16) per ogni giorno di ritardo della scadenza concordata che sarà trattenuta sul saldo del compenso; se nel termine perentorio di gg. 30, dalla ricezione di tale raccomandata, il direttore del laboratorio non adempisse, il presente contratto si riterrà risolto per fatto e colpa di quest'ultima, con prescrizione degli eventuali compensi maturati alla data di risoluzione e, fatti salvi, eventuali maggiori danni.

Articolo 11 --

Il laboratorio potrà avvalersi dell'opera di collaboratori e di ausiliari di laboratorio e quant'altro occorre per l'espletamento del presente incarico sotto la propria direzione e responsabilità, senza nulla a pretendere per queste incombenze.

Articolo 12 --

Qualunque prestazione non prevista nel presente disciplinare d'incarico e richiesta dall'amministrazione o ritenuta necessaria dal Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia Barberi & C. Snc, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sarà compensata a parte.

Articolo 13 --

Nel caso di risoluzione o rescissione del presente incarico, da parte dell'Amministrazione, spetterà al Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia Barberi & C. S.n.c. il compenso per le prestazioni effettivamente espletate con un incremento del 20%.
Il recesso dell'incarico da parte del Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia Barberi & C. S.n.c. comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

Ove il recesso dall'incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al del Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia Barberi & C. S.n.c. il compenso per le prestazioni espletate senza maggiorazione alcuna.

Articolo 14 -- REGIME FISCALE REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto al regime fiscale dell'Imposta sul Valore aggiunto (I.V.A.). Esso è inoltre soggetto a registrazione che sarà effettuata a cura e spese del Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia Barberi & C. Snc. Resta a carico dell'Amministrazione l' I.V.A.

Articolo 15 -- DOMICILIO

Ai fini del presente incarico le parti eleggono domicilio:

- L'Amministrazione presso la propria sede legale del Comune di Malvagna (ME)
- Il Laboratorio M.G.B. Dott.ssa Maria Grazia BARBERI è sito in Venetico Via delle Officine n.c. 27.----

Articolo 16 -- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente incarico è competente il foro di Messina.

Articolo 17 -- IMPEGNATIVITA'

Il presente atto, è senz'altro impegnativo per il laboratorio mentre diventerà tale per l'Amministrazione, soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Articolo 18 -- INCOMPATIBILITA'

Il laboratorio dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con l'Amministrazione od Enti Pubblici che ostino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possono essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Articolo 19 -- RESPONSABILITA'

La mancata osservanza dei limiti, fissati dalla normativa Nazionale e Regionale, per i parametri chimici e batteriologici e le responsabilità civili e penali, che da tali inosservanze derivano, restano di esclusiva pertinenza del gestore dell'impianto acquedottistico.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì,23.06.2014

Il Responsabile dell'area tecnica
(Perito Edile Salvatore Mobilia)



Il Legale Rappresentante

Maria Grazia Barberi

LABORATORIO MGB

ACCREDIA
LAB N° 1410

Preventivo nr. 30 del 23/06/2014

Valido fino al 12/09/2014

Spett.le

Comune di Malvagna
Piazza Municipio
98030 - MALVAGNA - ME

e-mail:
fax:

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi inviamo la nostra migliore offerta per i seguenti servizi

Campione 1 (da concordare nel Piano di Campionamento) -- Cadenza Bimensile

Parametri	Metodiche	Prezzo €
pH	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.68 ISS.BCA.023	5,00
Temperatura	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.76 ISS.BBA.043	5,00
Conduttività elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.55 ISS.BDA.022	5,00
Colore *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.90 ISS.BJA.021	5,00
Odore *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.80 ISS.BAA.026	5,00
Sapore *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.85 ISS.BKA.028	5,00
Torbidità *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.93 ISS.BLA.030	5,00
Cloro libero: metodo colorimetrico *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.45 ISS.BHD.033	10,00
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	Rapporti ISTISAN 07/05 pag.62 ISS A 006B	20,00
Conta escherichia coli	Rapporti ISTISAN 07/05 pag.25 ISS A 001B	20,00
Bromuro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Cloruro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Fluoruro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Fosfato	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Nitrato (come NO3)	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Nitrito (come NO2)	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Solfato	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00

Totale campione **107,03 €**
scontato del 30,95 %

Campione 2 (da concordare nel Piano di Campionamento) -- Cadenza Bimensile

Parametri	Metodiche	Prezzo €
pH	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.68 ISS.BCA.023	5,00
Temperatura	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.76 ISS.BBA.043	5,00
Conduttività elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.55 ISS.BDA.022	5,00
Colore *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.90 ISS.BJA.021	5,00
Odore *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.80 ISS.BAA.026	5,00
Sapore *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.85 ISS.BKA.028	5,00
Torbidità *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.93 ISS.BLA.030	5,00
Cloro libero: metodo colorimetrico *	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.45 ISS.BHD.033	10,00
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	Rapporti ISTISAN 07/05 pag.62 ISS A 006B	20,00
Conta escherichia coli	Rapporti ISTISAN 07/05 pag.25 ISS A 001B	20,00
Bromuro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Cloruro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Fluoruro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Fosfato	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Nitrato (come NO3)	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Nitrito (come NO2)	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Solfato	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00

Laboratorio M.G.B. Dott.sa Maria Grazia Barberi & C. s.n.c. | Via delle Officine, 27- 98040 VENETICO MARINA (ME)
Tel. 0909975677- Fax 0909920001 - Cell. 3386645787 | Piva: 02106930833 | email info@laboratoriomgb.it | sito web:www.laboratoriomgb.it

LABORATORIO MGB

ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1410

Preventivo nr. 30 del 23/06/2014

Valido fino al 12/09/2014

Totale campione	107,03 € scontato del 30,95 %

Campione 3 (da concordare nel Piano di Campionamento) -- Cadenza Bimensile

Parametri	Metodiche	Prezzo €
pH	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.68 ISS.BCA.023	5,00
Temperatura	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.76 ISS.BBA.043	5,00
Conduttività elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.55 ISS.BDA.022	5,00
Colore	* Rapporti ISTISAN 07/31 pag.90 ISS.BJA.021	5,00
Odore	* Rapporti ISTISAN 07/31 pag.80 ISS.BAA.026	5,00
Sapore	* Rapporti ISTISAN 07/31 pag.85 ISS.BKA.028	5,00
Torbidità	* Rapporti ISTISAN 07/31 pag.93 ISS.BLA.030	5,00
Cloro libero: metodo colorimetrico	* Rapporti ISTISAN 07/31 pag.45 ISS.BHD.033	10,00
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	Rapporti ISTISAN 07/05 pag.62 ISS A 006B	20,00
Conta escherichia coli	Rapporti ISTISAN 07/05 pag.25 ISS A 001B	20,00
Bromuro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Cloruro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Fluoruro	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Fosfato	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Nitrato (come NO3)	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Nitrito (come NO2)	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00
Solfato	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 ISS.CBB.037	10,00

Totale campione	107,03 € scontato del 30,95 %

Prezzo Totale a Voi riservato	1.926,49 €

Annotazioni:

Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA col numero LAB N°1410 e Iscritto all'elenco Regionale col numero 2012/ME001

* Prova non accreditata ACCREDIA

Il presente preventivo si ritiene al netto dell'IVA ed è comprensivo di oneri di campionamento e trasporto campioni.

Cordiali saluti,

Il Responsabile Commerciale

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, Vi informiamo che sulla base dei rapporti commerciali instaurati con il suddetto Laboratorio, i Vostri dati anagrafici e fiscali, sono strettamente necessari per tutti gli adempimenti di Legge, di tipo amministrativo o contabili, per informazioni commerciali e per scopi statistici. Vi ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrete in ogni momento consultare, modificare, opporvi o far cancellare i Vostri dati.

Laboratorio M.G.B. Dott.sa Maria Grazia Barberi & C. s.n.c. | Via delle Officine, 27- 98040 VENETICO MARINA (ME)
Tel. 0909975677- Fax 0909920001 - Cell. 3386645787 | P.Iva: 02106930833 | email:info@laboratoriomgb.it | sito web:www.laboratoriomgb.it